


POZ.	NR	PRĘTA	RODZAJ	DRUGOŚĆ	LICZBA	SZTUK	Ø8	DL. ŁĄCZNA [m]			UWAGI
								A-III			
	1	Ø20 A-III	597	4							
	2	Ø12 A-III	557	6							
	3	Ø8 A-0	132	42	55.44						
	DRUGOŚĆ RAZEM [m]				55.44	33.42	23.88				
	MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.395	0.888	2.466				
	MASA [kg]				21.9		29.68	58.89			
MASA OGÓŁEM [kg]				110.47							
WYKONAC: x 1				110.47							

UWAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.




SKALA 1:20

PRZEKROJ A-A

POZ.	NR	PRĘTA	RODZAJ	DŁUGOŚĆ	LICZBA	SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]			
							A-0			
							A-III			
	1	Ø16 A-III	390	3		Ø8	Ø12	Ø16		
	2	Ø12 A-III	350	5			17.5			
	3	Ø8 A-0	132	21	27.72		17.5	11.7		
	DŁUGOŚĆ RAZEM [m]				27.72	17.5	11.7			
	MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.395	0.888	1.578			
	MASA [kg]				10.95		15.54	18.46		
	MASA OGÓŁEM [kg]				44.95					
WYKONAC: x 1				44.95						
UWAGI										


UWAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.



— zużycie betonu — 0,99 m³/szt.

SKALA 1:20


POZYCJA 1.1




— zużycie betonu — 0,60 m³/szt.

SKALA 1:20

POZYCJA 1.2

		SALA SPORTOWO - ŚRÓDOWISKOWA	
ul. Dembińskiego 14, 64-100 Leszno tel. 0/65 5205260, 0/60/7830034 fax 0/65 5297760, autorska@post.pl		Gmina Pleski Urząd Gminy Pleski ul. 6 Sycznia 1, 63-820 Pleski Szelejewo Pierwsze 87, 63-820 Pleski działka nr 328	
INWESTOR		ADRES INWESTORA	
ADRES INWESTYCJI		ADRES INWESTORA	
PROJEKTANT		SPRAWDZAJĄCY	
mgr inż. Marcin Donke upr. nr WKP/0038/P00K/07		mgr inż. Paweł Bartkowiak upr. nr 1090 / 88 /Lo	
KONSTRUKCJA		SPRAWDZAJĄCY	
PROJEKT WYKONAWCZY		SPRAWDZAJĄCY	
SKALA		1 : 20	
NR RYSUNKU		DATA	

beton B25 (C20/25)
stal A-0; A-III 34GS
- grubość otuliny $a=3,0$ cm.



SKALA 1:20

PRZEKRÓJ A-A