WIENIEC W1 – SKRAJNY

SKALA 1:20

– zużycie betonu: 0,06 m3/mb



NR1 ø10 A–III W1
L=1200 SZT.36



NR2 ø6 A–0 W1
L=82 SZT.420
co 25 cm

WIENIEC W1 – ŚRODKOWY

SKALA 1:20

– zużycie betonu: 0,06 m3/mb



NR1 ø10 A–III W2
L=1200 SZT.8



NR2 ø6 A–0 W2
L=82 SZT.90
co 25 cm

WIENIEC W2

SKALA 1:20

– zużycie betonu: 0,06 m3/mb



NR1 ø10 A–III W2
L=1200 SZT.8

NR2 ø6 A–0 W2
L=82 SZT.90
co 25 cm

WIENIEC W3

SKALA 1:20

– zużycie betonu: 0,07 m3/mb



NR1 ø10 A–III W3
L=1200 SZT.13



NR2 ø6 A–0 W3
L=82 SZT.150
co 25 cm

WIENIEC W4

SKALA 1:20

– zużycie betonu: 0,07 m3/mb



NR1 ø10 A–III W4
L=600 SZT.4

NR2 ø6 A–0 W4
L=80 SZT.18
co 25 cm

WIENIEC W5

SKALA 1:20

– zużycie betonu: 0,06 m3/mb



NR1 ø12 A–III W5
L=1200 SZT.15

NR2 ø8 A–0 W5
L=82 SZT.110
co 25 cm

WIENIEC W6

SKALA 1:20

– zużycie betonu: 0,10 m3/mb



NR1 ø12 A–III W6
L=1200 SZT.54

NR2 ø8 A–0 W6
L=104 SZT.310
co 25 cm

ŻEBRO ROZDZIELCZE Z1

SKALA 1:20

– zużycie betonu: 0,02 m3/mb



NR1 ø10 A–III Z1
L=1200 SZT.23



NR2 ø6 A–0 Z1
L=28 SZT.520
co 25 cm

beton B25 (C20/25)

stal A–0; A–III 34GS

– grubość otuliny a=3,0 cm.

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	Dł. ŁĄCZNA [m]						UWAGI
					A–0			A–III			
					ø6	ø8		ø10	ø12		
W1	1	ø10 A–III	1200	36				432			
	2	ø6 A–0	82	420	344.4						
W2	1	ø10 A–III	1200	8				96			
	2	ø6 A–0	82	90	73.8						
W3	1	ø10 A–III	1200	13				156			
	2	ø6 A–0	82	150	123						
W4	1	ø10 A–III	600	4				24			
	2	ø6 A–0	80	18	14.4						
W5	1	ø12 A–III	1200	15					180		
	2	ø8 A–0	82	110		90.2					
W6	1	ø12 A–III	1200	54					648		
	2	ø8 A–0	104	310		322.4					
Z1	1	ø10 A–III	1200	23				276			
	2	ø6 A–0	28	520	145.6						
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					701.2	412.6		984	828		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.395		0.617	0.888		
MASA [kg]					155.67	162.98		607.13	735.26		
MASA OGÓŁEM [kg]					1661.04						
WYKONAĆ: x 1					1661.04						

UWAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

aap

autorska agencja projektowa
ul. Dembińskiego 14, 64-100 Leszno
tel. 0/65 5205260, 0/607830034
fax 0/65 5297760, autorska@post.pl

SALA SPORTOWO - ŚRODOWISKOWA

INWESTOR	Gmina Piaski
ADRES INWESTORA	Urząd Gminy Piaski ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski
ADRES INWESTYCJI	Szelejewo Pierwsze 87, 63-820 Piaski działka nr 328

KONSTRUKCJA	PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Donke upr. nr WKP/0038/POOK/07	
	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Paweł Bartkowiak upr. nr 1090/ 88 /Lo	

WIEŃCE ŻELBETOWE
POZYCJA W1 - W6

PROJEKT WYKONAWCZY		SKALA 1 : 20
BRANŻA	DATA	NR RYSUNKU
KONSTRUKCJA	sierpień 2014	**12K**