

GMINA PIASKI
ul. 6-go Stycznia 1
63-820 Piaski
NIP 6961750389
Identyfikator 411050563

Piaski, dnia 31.03.2015 r.

Zdzisław Olejnik
Biuro Projektowe Drogownictwa
„RONDO”

ul. Józefa Miedzińskiego 6 H/10
63-900 Rawicz

WARUNKI TECHNICZNE

Wykonania dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi gminnej w Strzelcach Wielkich” dla zakresu „Kanalizacja deszczowa”

Zaprojektować kanalizację deszczową w trasie dróg gminnych na działkach nr 509/1, 603, 611, 538/2, 210/2 w obrębie Strzelce Wielkie, objętych przebudową.

Kanały zlokalizować w trasie drogi w normatywnych odległościach od istniejących urządzeń podziemnych i projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej.

Wylot kanału do rowu po lewej stronie drogi.

Kanał wyposażać w urządzenia podczyszczające ścieki opadowe.

Rurociągi wykonać z rur PVC kielichowych łączonych na wcisk i uszczelkę gumową.

Studnie betonowe prefabrykowane o średnicy 1000 mm z włazami żeliwnymi z wypełnieniem betonowym.

Wpusty uliczne typowe prefabrykowane bez syfonów z dużą kratką wlotową.

Przykanaliki z rur PVC o średnicy 160 mm.

Istniejące kanały w trasie chodnika pozostawić.

Istniejące wpusty uliczne i studnie rozebrać.

Materiały z rozbiórek – wywóz na odległość do 10 km

INSPEKTOR
ds. inwestycji
i zamówień publicznych

Witold Furmaniak