



**Uwaga!** Wokół studni wykonać obsypkę piaskowo - żwirową o szerokości 30 cm zagęszczaną warstwami o grubości 30 cm  
Obsypkę zagęścić do wskaźnika 0,98 ZPP (zmodyfikowanej próby Proctora).  
Zmiana głębokości studni przez dobór wysokości kinety, kręgów i stosowanie pierścieni dystansowych pod włazem  
Średnicę 1200 mm stosować na kanale Ø 500 mm

**Prefabrykaty betonowe beton B45 W8**

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA „RONDO”					
ul. Miedzińskiego 6H/10 63-900 Rawicz					
Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej w Strzelcach Wielkich			Stadium	PB-PW
Adres obiektu	Droga gminna dz. Nr ewid. 509/1, 603, 611, 538/2, 210/2 Strzelce Wielkie, Gmina Piaski, powiat gostyński			Skala	1:20
Rysunek	Kanalizacja deszczowa Studnia kanalizacyjna fi 1000 mm			Rysunek nr	7
				Data oprac.	03.2015
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Zakres	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	mgr inż. Andrzej Kędziora	Instalacyjno inżynierska	Wodoc. Kanal.	1616/93/Lo	
Projektant	mgr inż. Mieczysław Olejniczak	Wodno melioracyjna		1242/89/Lo	